

Validità dal 08/01/2024

Offerta di fornitura, installazione e manutenzione di **BOLLAPLUS**, impianto ad **OSMOSI INVERSA** per **acqua naturale, naturale fredda e gasata fredda**



L'impianto di depurazione dell'acqua, grazie al principio dell'osmosi inversa, abbatte ogni eventuale sostanza indesiderata, come cloro, amianto, arsenico, calcare, nitrati, metalli pesanti e pesticidi.

Frutto della ingegneria e della manifattura italiana, è realizzato completamente in Italia con i migliori materiali e la massima attenzione alla qualità e affidabilità.

L'impianto è conforme a tutte le normative italiane ed internazionali.

Per la realizzazione del depuratore, sono stati usati solo componenti certificati, nelle parti a contatto con l'acqua. (Decreto Ministeriale della Sanità n. 25/2012)

Art. 3900B



## Rubinetto a 3 vie

L'articolo 3900B, compreso nel kit di installazione, consente di erogare da un unico rubinetto le 3 varianti di acqua prodotte, *acqua naturale, naturale fredda e gasata fredda*.

## Caratteristiche tecniche

Frigogasatore sottobanco ad osmosi inversa a flusso diretto con "FV SYSTEM" integrato, dotato di un innovativo sistema di controllo delle temperature che permette di ottenere un'erogazione di acqua refrigerata e/o gassata, ottenibile per mezzo di un'accurata combinazione tra la fisica e l'elettronica, eliminando tra l'altro il fastidioso rumore e l'aumento del calore sotto il lavello, il tutto dalle dimensioni estremamente contenute.

Il sistema "FV SYSTEM" permette l'eliminazione dei raccordi tradizionali e di una pratica vaschetta per il recupero delle condense con un sistema antiallagamento, "protetto".

## Caratteristiche generali

- Scocca in Acciaio Inox.
- Pannelli laterali in Alluminio Anodizzato
- Pannello frontale in metacrilato trasparente, inciso a Laser CO2.
- Centralina di controllo funzioni elettronica.

## Sezione Osmosi Inversa:

- Produzione nominale: 100 Lt/h (+/-10%)
- Motore: 180 W
- Pompa: rotativa a palette 300 Lt/h
- Filtro PPF in-line per sedimenti 2,5" x 12"
- Filtro in-line carbone alimentare 12 x 2,5"
- Membrane osmotiche: n° 2 TW30 2012
- Pressione di esercizio: 8-9 bar
- Assorbimento max: 550 W
- Salinità rigettata: +/- 96/98% (+/-10%)

## Sezione Frigo Gasatore:

- Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 (+/-10%) (raffreddamento istantaneo)
- Compressore: 1/8 Hp raffreddato a liquido
- Gas: R134A
- Dimensioni (cm): L 25 - P 43 - H 38,5
- Peso: Kg 30

## Kit di installazione:

- Rubinetto a tre vie
- Bombola CO2
- Riduttore di pressione
- Presa acqua con valvola a sfera
- Kit di scarico
- Cavo di alimentazione
- Tubi
- Manuale d'uso e manutenzione



Canne Fumarie • Caldaie • Linee Vita • Contabilizzazione del Calore • Depuratori d'Acqua • VMC

#### OFFERTA ECONOMICA:

- Fornitura ed installazione di FRIGOGASATORE BOLLAPLUS: € 2480,00 IVA compresa  
(acqua depurata naturale, naturale fredda, gasata fredda)
- Manutenzione annuale: € 90,00 IVA compresa  
(cambio filtri e controllo + taratura macchina)

#### SETTE DIVERSE SOLUZIONI DI PAGAMENTO

- Finanziamento in 60 mesi con interessi a carico del cliente by COFIDIS \*
- Finanziamento in 48 mesi con interessi a carico del cliente by COFIDIS \*
- Finanziamento in 36 mesi con interessi a carico del cliente by COFIDIS \*
- Finanziamento in 24 mesi con interessi a carico del cliente by COFIDIS \*

\*Salvo approvazione della finanziaria.

**Documenti necessari per Cittadino italiano:** Carta di identità + codice fiscale.

**Documenti necessari per Cittadino extracomunitario:** Carta di identità + codice fiscale + permesso di soggiorno + copia di un'utenza.

- Dilazione di pagamento a tasso ZERO fino a 15 rate mensili da € 165.34 con PagoDIL by COFIDIS con bancomat o bancoposta (Non è un finanziamento, non serve la busta paga, esito immediato)

**Documenti necessari:** Carta di identità + tessera sanitaria + Carta Bancomat + un cellulare per ricevere OTP + mail per ricevere lo scontrino PagoDil.

- Bonifico bancario in due rate (50% all'ordine e 50% prima della consegna)  
IBAN: IT45B0538750070000042392603

- Carte di credito/bancomat tramite Pos alla consegna.

#### Garanzie

Il depuratore ha una garanzia di ventiquattro mesi sulla fornitura e sulle apparecchiature attraverso la sostituzione o riparazione delle componenti danneggiate, ad esclusione dei danni causati da imperizia, manipolazione o negligenza da parte vostra e/o di terzi.

Stagi Srl  
Miriam Girardi

Firma del cliente per accettazione

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**STAGI S.r.l.**

Via Enrico Mattei, 314 - 21050 Gorla Maggiore (VA) IT - Tel. 0331.606877 - P.IVA 02305730026  
www.stagiservice.it - info@stagiservice.it